

Ricerca effettuata da

Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia

AIRS

AIRS 2004

Direttore della Ricerca: Dott. F. Avenia

Sociologo, Consulente in sessuologia, Presidente AIRS – Roma

Coord. per il Nord Italia: Dott.ssa A. Pistuddi

Psicologa, sessuologa, Segretario generale AIRS, ASL 2 - Milano

Coord. per il Friuli Venezia Giulia: Dott.ssa M. Lenzi

Psicologa, sessuologia, USL 1 – Belluno

Coord. per il Centro-Sud Italia: Dott. C. Colangelo

Responsabile elaborazione dati AIRS - Roma

Coord. per la Puglia: Prof. O. Todarello

Il Clinica Psichiatrica, Direttore Scuola. Spec. in Psicologia Clinica. Università degli Studi di Bari.

Dott.ssa M.G. Costantino - Università degli Studi di Bari.

Hanno, inoltre, collaborato alla ricerca:

Dott.ssa E. Ameruoso, Psicologa – Roma; Dott.ssa C. Appiana , Psicologa, Poliambulatorio C. Rogers, San Donà di Piave (VE); Dott.ssa M. Catucci, Responsabile ricerche bibliografiche AIRS – Roma; Dott. P. Ceccalupo, Psicologo – Roma; Dott.ssa F. Cosciotti, psicologa – Roma; Dott.ssa S. Cossu, Psicologa – Cagliari; Dott. G. Giunti, Psicologo – Roma; Dott. G. Lelli, Istituto di Psicologia – Università degli Studi di Urbino; Dott.ssa N. Melchiorre, Psicologa, sessuologa – Thiene (VI); Dott. M. Piscitelli, Psicologo, psicoterapeuta - Udine; Dott.ssa E. Plazzi, Psicologa, sessuologa – Ravenna; Dott. S. Sanzovo, Psicologo psicoterapeuta, sessuologo, Servizio psichiatrico, Montebelluno - ULSS 8 – Regione Veneto.

Sexual Addiction

Dipendenza da sesso

“Persistente e crescente modalità di comportamento sessuale messo in atto nonostante il manifestarsi di conseguenze negative per sé e per gli altri”

National Council of Sexual Addiction (USA 1987)

Sexual Addiction Inventory

SAI /2

Questionario per la rilevazione della Dipendenza da Sesso

di F. Avenia

AIRS 2004

Sexual Addiction Inventory

Presentato per la prima volta al

XXVI Congresso nazionale del Centro Italiano di Sessuologia

Firenze, 8-9 marzo 2003

Presentazione dati relativi alla validazione del questionario

Convegno Sezione Tosco-Umbre-Ligure della Società Italiana di Andrologia

Chiusi, 31 ottobre- 1 novembre 2003

Pubblicazione primi dati di validazione del Questionario

**in “Mission” periodico trimestrale della Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze. N°8/2003 – anno II – IV trimestre**

Presentazione dati preliminari

Congresso Nazionale della Federazione Italiana degli Operatori

dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze

Firenze, 18 ottobre 2004

individuare la presenza di Dipendenza da Sesso attraverso l'evidenziazione di particolari caratteristiche:

- 1. L'oggetto**
- 2. La centralità dell'oggetto**
- 3. La frequenza dell'insorgere dell'impulso**
- 4. La frequenza di comportamenti attivati dall'impulso**
- 5. La tendenza coattiva**
- 6. L'incapacità di controllo dell'impulso**
- 7. La pervasività del comportamento**
- 8. Le interferenze affettive, lavorative e sociali**
- 9. Le reazioni emotive in astinenza**
- 10. La presenza di disfunzioni sessuali**
- 11. L'esistenza di pregressi abusi sessuali subiti nel corso della vita**
- 12. La comorbilità con altre dipendenze**

USA 1991: presenza di DdS dal 3 al 6%
Carnes, campione di 932 soggetti

**Italia 2003: presenza di DdS del 5% nella
popolazione maschile e del 3% nella popolazione
femminile**

Cedis, campione di 240 soggetti

**Italia 2002-2003: presenza di DdS del 5,75%
nella popolazione m/f**

AIRS, SAI/1, campione di 191 soggetti

Sexual Addiction Inventory

SAI /2

2004

Questionari somministrati: 1556

Questionari ritenuti validi: 1046


Province interessate:

BARI, BELLUNO, MILANO

PESARO-URBINO, RAVENNA, FORLÌ,


ROMA, CAGLIARI, UDINE, VENEZIA

distribuzione del campione per sesso




■ donne ■ uomini

Distribuzione del campione per età




■ <26 ■ 26-35 ■ 36-50 ■ >50 ■ non dich

titolo di studio




Dipendenza da sesso




■ Assenza ■ Borderline ■ Presenza


Dipendenza in rapporto al sesso




Dipendenza in rapporto all'età



distribuzione in rapporto al titolo di studio




Presenza di sexual addiction per categoria sociale




■ altri ■ pazienti ■ detenuti

Presenza di sexual addiction per stato civile




■ tutti i single ■ accoppiati

Presenza di sexual addiction tra single



■ Separato/a ■ Vedovo/a ■ nubile/celibe

Presenza di sexual addiction tra accoppiati



■ Coniugato/conviv. ■ Attualmente con partner